



**Sicherheitszellen und Überrollkäfige**



### **SASSA ROLL-BAR – einer der ersten Hersteller von Überrollkäfigen in Europa**

Bereits vor über 40 Jahren waren viele Renn- und Rallyefahrzeuge, darunter berühmte Werkswagen, mit SASSA Überrollkäfigen ausgerüstet. Heute produziert das konsequent an industriellen Standards ausgerichtete Traditionsunternehmen über 400 verschiedene Überrollkäfige und Sicherheitszellen, bei denen noch zwischen verschiedenen Varianten gewählt werden kann.

**!** Alle Stahlkäfige gem. FIA/DMSB Spezifikation Anhang J, Art. 253.8 bis 253.8.3



Bei Bestellung bitte unbedingt den genauen Fahrzeugtyp sowie Sonderausstattungen wie Schiebedach/Glasschiebedach angeben.



### **!** Flankenschutz an Überrollkäfigen gemäß der DMSB-Bestimmung

Mit Ausnahme von historischen Fahrzeugen nach Anhang K werden ab 01.01.2009 in allen Fahrzeuggruppen und Serien an Überrollkäfigen, welche nach Anhang J, Artikel 253.8.1a in Verbindung mit 253.8.3.1 bis 253.8.3.4 gebaut sind, an der Fahrerseite mindestens zwei Flankenschutzstreben gemäß den Zeichnungen 253-9, 253-10 oder 253-11 im Anhang J verlangt.

Bei gekreuzten Flankenschutzstreben müssen mindestens zwei gegenüberliegende Knotenbleche vorhanden sein. Gleiche Vorschrift gilt dann auch für die Beifahrerseite im Rallyesport.

**i** Material: nahtlos, kaltgezogener Kohlenstoffstahl E25  
Zugfestigkeit: 350N/mm<sup>2</sup>  
Maße: Hauptbügel Ø 50 mm, 2 mm Stärke  
übrige Streben Ø 40 mm, 2 mm Stärke

Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen, internationalen FIA-Bestimmungen, laut Anhang J, Artikel 253.8.3.1

Wenn nicht anders angegeben, sind die Käfige nur für Fahrzeuge ohne Schiebedach.

**Historischer Motorsport  
gem. Anhang K:**

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für historische Fahrzeuge gemäß Anhang K.



**INFO**

Alle Sassa Sicherheitszellen und Überrollkäfige inkl. Typenliste und passendes Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. ▶▶


**SASSA**  
 ROLL-BAR




**Sicherheitszellen und Überrollkäfige**


VORDERANSICHT

RÜCKANSICHT

VORDERANSICHT

RÜCKANSICHT







TYP A-0

Käfig-Bausatz,  
unverschweißt.Käfig-Bausatz,  
unverschweißt.

€ 759,-

TYP B

€ 899,-







TYP A-1

€ 850,-

TYP C

€ 965,-







TYP A-2

€ 980,-

TYP D

€ 1090,-





TYP A-3

€ 1390,-



TYP E

€ 1180,-



TYP A-4

€ 1480,-



TYP A-5

€ 1980,-

**INFO**
**KÄFIG TYP A0**

Käfig-Bausatz, unverschweißt.

**KÄFIGE TYP A2, A3, A4**

Wahlweise auch Kreuz im Hauptbügel möglich.

**KÄFIGE TYP A1, A2, A3, A4, A5**

Sind weitgehend vorgeschweißt und werden verschraubt. Komponenten (H-Strebe, Gurtstrebe, Anschlussstücke) müssen nur zum Teil oder mit Verstärkungsteilen verschweißt werden.

**ZELLEN TYP B, C, D, E**

Werden als Bausatz mit geformten und vorgearbeiteten Rohren geliefert, die miteinander und in der Rohkarosse verschweißt werden müssen. Es sind umfangreiche Fachkenntnisse und Einpassungsarbeiten erforderlich.



Alle Käfige und Zellen können abweichend von den Skizzen wahlweise über ein Kreuz (alternativ „V“), sowohl im Hauptbügel als auch im Heckbereich (statt der Diagonale) verfügen, dieses muss bei Bestellung angegeben werden. Die Position des Kreuzes (wahlweise „V“) und auch weiterer Streben ist grundsätzlich in den jeweilig gültigen Reglements vorgegeben und zu beachten. Sämtliche Konfigurationen sowie Veränderungen der Bauform sind auf Anfrage möglich.

Ein Anfrageformular finden Sie auch in unserem Onlineshop unter: [sandtler24.de/sassa-buegel-kaefige-zellen](http://sandtler24.de/sassa-buegel-kaefige-zellen)





## Zubehör für Sicherheitszellen und Überrollkäfige

Artikel	Best.-Nr.	Preis
Flankenschutz (Stück)	630001	€ <b>55,00</b>
Bausatz Türkreuz mit Knotenblechen gem. 253-9 (Stück)	630002	€ <b>89,00</b>
Kreuz- statt Diagonalstrebe gem. 253-21	630003	€ <b>94,00</b>
Kreuz mit Knotenblechen im Hauptbügel gem. 253-7	630004	€ <b>169,00</b>
Gurthalterstrebe gem. 253-18/253-28	630005	€ <b>49,00</b>
H-Strebe gem. 253-30	630011	€ <b>49,00</b>
Dachstrebe gem. Anhang J	630008	€ <b>49,00</b>
V im Dach gem. 253-13	630007	€ <b>119,00</b>
V im Dach gem. 253-14	630009	€ <b>119,00</b>
Dachkreuz mit Knotenblechen gem. 253-12	630010	€ <b>119,00</b>




Flankenschutz einfach




253-9




253-10




253-11




253-29




253-18




Dachstrebe Anhang „J“




253-12




253-5



253-7



253-28




253-30




253-13



253-14



253-20



253-21

**i** Auf Wunsch wird der Käfig mit Verstärkungen gemäß Zeichnungen nach Anhang J, Art. 253 angefertigt. Hierzu erfragen Sie bitte ein individuelles Angebot.

## Polstermaterial

### Polstermaterial-Set

10 Meter (flammapweisend)  
bestehend aus: 8 m für Rohr Ø  
45 mm und 2 m für Rohr Ø 50 mm.  
600006 € **98,-**

### Polstermaterial (flammapweisend) nach FIA Norm 8857-2001 Typ A, Länge: 490 mm

Für Rohrdurchmesser 40 mm  
oder 50 mm. Farbe schwarz,  
600030 € **25,-**

### Polstermaterial Meterstücke

für 40 mm Rohr 600003 € **8,90**  
für 45 mm Rohr 600000 € **9,50**  
für 50 mm Rohr 600001 € **14,90**

### Polstermaterial (flammapweisend) nach FIA Norm 8857-2001 Typ A, Länge: 915 mm

Für Rohrdurchmesser 28-42 mm  
600024 € **38,-**  
Für Rohrdurchmesser 44-51 mm  
600025 € **38,-**









Fahrzeug	Baujahr	Käfig = K Zelle = Z	Hinweis	Typ	Best.-Nr.
<b>OPEL</b>					
Ascona A	70-75	K		A1/2	611501
Ascona B	75-81	K		A1/2	611502
Astra F Gsi	91-98	K	①	AD,A1-5	611503
Astra F Gsi	91-98	Z	①	B,C,D,E	621501
Astra G 2.0 16V	98-04	K	①	AD,A1-5	611510
Astra G 2.0 16V	98-04	Z	①	B,C,D,E	621502
Corsa A Gsi	82-93	K	②	A1/2	611504
Corsa A Gsi	82-93	K	①	A1/2	611505
Corsa B Gsi	93-00	K	①	AD,A1/2	611506
Corsa B Gsi	93-00	Z	①	B,C,D	621503
Corsa C	00-06	Z	①	B,C,D	621504
Kadlett E Gsi	84-91	K	①	A1-5	611507
Kadlett E Gsi	84-91	Z	①	B,C,D,E	621511
Kadlett C GT/E	73-80	K	①	A1/2/3/4/5	611508
Manta B	79-88	K	①	A1	611509
Vectra A 2000 16V	88-95	Z	①	B	621510
<b>PEUGEOT</b>					
104	72-88	K		A1	611809
106 Rallye	91-04	K	①	A1/2	611808
106 Rallye	91-04	K	①	A1/2	611807
106 Rallye	91-04	Z	①	B,C,D,E	621805
107	05-	K	①	A5	611810
107	05-	Z	①	C,D,E	621801
205 GTI	84-94	K	①	AD,A1-3	611802
205 GTI	84-94	Z	①	B,C,D	621807
205 RALLYE	87-92	K		AD,A1-3	611803
205 RALLYE	87-92	Z	①	B,C,D	621806
206	98-06	K	②	AD,A1/2	611804
206	98-06	K	① ⑦	AD,A1/2	611805
207	06-	Z	①	A4/5	621803
306 S16 3-Türer	94-02	K	①	AD	611811
306 S16 3-Türer	94-02	Z	①	B,C	621804
309 GTI	86-94	K		AD,A1/2	611806
<b>PORSCHE</b>					
356	48-66	K		A1/2	612001
911	64-74	K		A1/2	612000
911	64-74	Z	①	B,C,D	622001
911	74-	Z	① ⑥	B,C	622005
911 Targa	67-	K		A1/2	612003
911 Turbo	75-	K		A1/2	612004
914	69-75	K	①	A1/2	612005


Fahrzeug	Baujahr	Käfig = K Zelle = Z	Hinweis	Typ	Best.-Nr.	
<b>RENAULT</b>						
924 -nur Bügel			▲			
928	77-95	K		①	A1/2	612006
944/968	82-91	K		①	A1/2	612008
964	89-93	K		①	A1/2	612007
968	91-95	K		①	AD,A1/2	612011
968	91-95	Z		⑥	B,C,D	622003
996 GT3	98-04	K		①	A1/2	612009
Cayman	05-	K		① ⑥	A4/5	612012
Cayman	05-	Z		① ⑥	E	622004
<b>RENAULT</b>						
Alpine A110			▲	K	A1	a.A.
Alpine A310			▲	K	A1	a.A.
R4	61-93	K		①	A1/2	611609
R 5 Alpine	76-81	K		①	A1/2	611601
R 5 GT Turbo	86-92	K		①	AD,A1/2	611641
R 5 GT Turbo	86-92	Z		①	B,C	611614
R 5 Turbo 1-2	80-87	K		①	A1/2	611603
R 8	64-71	K		①	AD,A1/2	611604
R 12	69-80	K		①	A1	611605
Clio 16V	90-98	K		①	AD,A1/2	611610
Clio 16V	90-98	Z		①	B,C,D	621602
Clio II RS	98-05	K		① ②	A1	611611
Clio II RS	98-05	Z		①	B,C,D,E	621603
Clio Sport V6		Z		①	C,D,E	621611
Clio III RS	05-	K		①	A4/5	621606
Megane I	95-03	K		①	AD,A1/2	611613
Megane I	95-03	Z		①	B,C	621605
Megane II	04-09	K		①	A2	612610
Megane III	08-	K		①	A4/5	621607
<b>ROVER</b>						
114	90-94	K		①	A1	612407
<b>SEAT</b>						
Ibiza - 1.Serie	84-93	K		①	A1	612101
Ibiza Cupra R MK3	02-08	K		①	A2/3,C,D	612102
Ibiza Cupra GS	02-08	K		①	A4/5	612110
Ibiza Cupra GS	02-08	Z		①	E	622112
Leon	06-	K		②	A4/5	612111
Leon	06-	Z		②	E	622111
<b>SIMCA</b>						
1000 - 1200 Coupe	62-71	K		①	A1/2	612601
Rallye 1/2	70-76	K		②	A1/2	612602

Fahrzeug	Baujahr	Käfig = K Zelle = Z	Hinweis	Typ	Best.-Nr.	
<b>SKODA</b>						
Rallye 1/2	70-76	K		①	A1/2	612603
Rallye 1/2	70-76	Z		①	B,C	622601
<b>SKODA</b>						
Fabia I	99-07	K		①	A1/2	612103
Favorit 136	88-94	Z		①	B,C	622102
<b>SMART</b>						
Roadster		Z		②		a.A.
<b>SUBARU</b>						
Impreza 4-Türer	92-01	K		①	AD	621401
Impreza 4-Türer	92-01	Z		①	B,C,D,E	621402
Impreza STI N86D	00-05	Z		①	B,C,D	621409
<b>SUZUKI</b>						
Swift GTI	94-04	K		①	AD,A1/2	611701
<b>TALBOT</b>						
Samba	82-86	K		①	A1	612409
Sunbeam Ti - Lotus	79-82	K		①	A1/2	612410
Sunbeam Ti - Lotus	79-82	Z		①	B,C	622403
<b>TOYOTA</b>						
Aygo	05-	K		①	A4/5	612611
Aygo	05-	Z		①	C,D,E	622616
Celica GT4	90-94	Z		① ⑥	AD,B,C,D	622617
<b>VENTURI</b>						
MVS		K		②		610808
<b>VW</b>						
Golf I 3-Türer Typ 17	74-83	K		①	A1/2	612104
Golf I 3-Türer	74-83	Z		①	B,C,D	622103
Golf II 3-Türer	84-91	K		②	A1-4	612105
Golf II 3-Türer	84-91	K		①	A1-4	621109
Golf II 3-Türer	84-91	Z		①	B,C,D,E	622104
Golf III 3 und 5-Türer	92-97	K		① ④	AD,A1/2	612106
Golf III 3 und 5-Türer	92-97	Z		①	B,C,D	622106
Golf V 5-Türer	04-08	K		①	A2-5	612107
Golf V 5-Türer	04-08	Z		①	E	622109
Polo 6N 3-Türer	94-00	K		① ②	A1/2/3	612108
Polo 6N 3-Türer	94-00	Z		① ②	A1/2/3,B,C	622105
<b>VOLVO</b>						
P 544 B 18 Sport		K		①	A1/2	612501
850 Kombi	92-97	K		②	A1/2	612505
850 Kombi	92-97	Z		②	B,C,D	622501

▲ Sonderanfertigung, Preis auf Anfrage

## Mitsubishi EVO X CrMo4 Zelle mit FIA Zertifikat gem. Anhang J, Art. 253.8.3.16

Fahrzeug	Baujahr	Modell	Gewicht kg	Hinweis	Typ	Best.-Nr.	€
<b>Mitsubishi</b>							
EVO X	08-	Zelle	51	②	E	621410	2435,00



€ 2435,-

Optional ist ein Kreuz zwischen den vorderen Domen erhältlich, das die Steifigkeit speziell für Rennen auf Schotter und Asphalt noch einmal erhöht. Gewicht der Zelle inkl. Kreuz: 56 kg.

